



We Build the Invisible




COLLIO

CERNIERA CON SISTEMA DI CHIUSURA A POLIMERO

Hinge with polymer activated keep-close system
Bisagra con sistema de cierre por un polímero
Charnière avec système de fermeture en polymère
Scharnier mit Polymer-Schließsystem

COLLIO

Cerniera con sistema di chiusura a polimero
Hinge with polymer activated keep-close system



COLLIO è la cerniera di Colcom per porte a peso ridotto con sistema di chiusura a polimero. Nasce per porte intelaiate e partizioni ed è perfettamente compatibile con il profilo P35E. Il meccanismo di chiusura parte da 40° ed è adatta anche per applicazioni in ambienti bagno.

Caratteristiche

- Meccanismo di chiusura da 40°
- Ammortizzatore a polimero senza molla brevettato
- Larghezza porta 800mm (con peso max 45Kg) - 2 cerniere
- Larghezza porta 900mm (con peso max 60Kg) - 3 cerniere
- Spessori vetro: 8-10-12mm
- Design Minimale
- Adatte ad ogni tipo porta leggera che richieda una funzione di chiusura
- Compatibile con profilo P35E
- Abbinabile a serrature magnetiche
- Adatto per applicazioni in ambienti bagno e box doccia
- Disponibile anche nella versione libera

COLLIO is the hinge by Colcom for lightweight doors, featuring damper and automatic closing system. It is conceived for framed doors and partitioning and is perfectly compatible with P35E profiles. The closing mechanism starts at 40° and is suitable also for applications in bathrooms.

Features

- Keep close mechanism from 40°
- Patented polymer-operated, spring-free damper
- Door width 800mm (max door weight 45kg) - 2 hinges
- Door width 900mm (max door weight 60kg) - 3 hinges
- Glass thickness: 8-10-12mm
- Minimal design
- Fitting every type of door requiring a keep-close function
- Compatible with P35E profiles
- Can be combined with magnetic locks
- Suitable for applications in bathrooms and shower enclosures
- Free version also available

COLLIO

Bisagra con sistema de cierre por un polímero

COLLIO es la bisagra Colcom para puertas con peso reducido, completa de amortiguador y sistema de cierre automático. Fue ideada para puertas con marco y en particiones y es perfectamente compatible con los perfiles P35E. El mecanismo de cierre comienza a 40° y es adecuado también para aplicaciones en baños.

Características

- Mecanismo de cierre de 40°
- Amortiguador sin muelles patentado, con activación polimérica
- Ancho puerta 800mm (peso máximo puerta 45kg) - 2 bisagras
- Ancho puerta 900mm (peso máximo puerta 60kg) - 3 bisagras;
- Espesor de vidrio: 8-10-12mm
- Diseño minimalista;
- Apta para todo tipo de puertas con peso reducido que requieran en sistema de cierre
- Compatible con los perfiles P35E
- Se puede combinar con cerraduras magnéticas
- Adecuado para aplicaciones en baños y mamparas de ducha
- Disponible también en versión libre

COLLIO

Charnière avec système de fermeture en polymère

COLLIO est la charnière de Colcom pour portes légères, avec amortisseur et système de fermeture automatique. Il est conçu pour les portes à cadre et les cloisons et est parfaitement compatible avec le profil P35E. Le mécanisme de fermeture démarre à 40° et convient également pour les applications dans les salles de bains.

Caractéristiques

- Mécanisme de fermeture à 40°
- Amortisseur breveté sans ressort, actionné par un polymère
- Largeur de la porte 800mm (max poids de la porte 45kg) - 2 charnières
- Largeur de la porte 900mm (max poids de la porte 60kg) - 3 charnières
- É.p. vitre: 8-10-12mm
- Conception minimale
- Pour tout type de porte légère nécessitant une système de fermeture
- Compatible avec le profil P35E
- Peut être combiné avec des serrures magnétiques
- Convient pour les applications dans les salles de bains et les cabines de douche
- Existe aussi en version libre

COLLIO

Scharnier mit Polymer-Schließsystem

COLLIO ist das Scharnier von Colcom für leichte Türen mit Dämpfer und automatischem Schließsystem. Es ist für gerahmte Türen und Trennwändekonzipiert, und ist perfekt kompatibel mit dem P35E-Profil. Die Schließung beginnt bei 40° und ist passend auch für Anwendungen im Badezimmer.

Eigenschaften

- Schließmechanismus ab 40°
- Patentierter polymerbetätigter, federfreier Dämpfer
- Türbreite 800mm (max Türgewicht 45kg) - 2 Scharnieren
- Türbreite 900mm (max Türgewicht 60kg) - 3 Scharnieren
- Glasdicke: 8-10-12mm
- Minimales Design
- Montage aller Arten von leichten Türen, die eine Schließfunktion brauchen.
- Kompatibel mit dem P35E-Profil
- Kann mit Magnetschlössern kombiniert werden
- Geeignet für Anwendungen in Badezimmern und Duschtrennungen
- Auch in der freien Version verfügbar



We Build the Invisible

Colcom Group S.p.A.

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707

colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n° 56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

We Build the Invisible

