



TERNO CLEAR


SYSTEM PRZESUWNY DO KABIN PRYSZNICOWYCH
SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES




TERNO CLEAR

SYSTEM PRZESUWNY DO KABIN PRYSZNICOWYCH SLIDING SYSTEM FOR SHOWER ENCLOSURES


ZESTAWY SETS




TSC-WM2M Zestaw ściana – ściana
Wall to wall set



TSC-WMG2M Zestaw ściana – szkło
Wall to glass set



TSC-GMG2M Zestaw szkło – szkło
Glass to glass set




TSC-WM90 Zestaw narożny 90°
Corner 90° set

KOMPONENTY UZUPEŁNIAJĄCE COMPLEMENTARY COMPONENTS



TS-FIXCOV




TS-SEAL



TSC-WM2M SET

Zestaw ściana – ściana (jeden panel przesuwny i jeden panel stały)
Wall to wall set (one sliding panel and one fix panel)



Kod / Code	Wykończenie / Finish
TSC-WM2M-SET NABL	anoda czarna black anodised
TSC-WM2M-SET AX	alinox alinox
TSC-WM2M-SET PC	polysk polished


Specyfikacja / Specification	
 udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	50
 grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
 maksymalna szerokość drzwi (mm): door width maximum (mm):	1000
 minimalna szerokość drzwi (mm): door width minimum (mm):	450

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code NABL	Kod / Code AX	Kod / Code PC
przewadnica L = 2000 mm top track	TSC-TR3250-2000 NABL	TSC-TR3250-2000 AX	TSC-TR3250-2000 PC
maskownica L = 2000 mm track cover	TSC-COV3260-2000 NABL	TSC-COV3260-2000 AX	TSC-COV3260-2000 PC
zestaw akcesoriów ściana – ściana wall to wall accessories set	TSC-WM SET NABL	TSC-WM SET AX	TSC-WM SET PC



TSC-WMG2M SET

Zestaw ściana – szkło (jeden panel przesuwny i dwa panele stałe)
Wall to glass set (one sliding panel and two fix panels)



Kod / Code	Wykończenie / Finish
TSC-WMG2M-SET NABL	anoda czarna black anodised
TSC-WMG2M-SET AX	alinox alinox
TSC-WMG2M-SET PC	połysk polished


Specyfikacja / Specification	
 udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	50
 grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
 maksymalna szerokość drzwi (mm): door width maximum (mm):	1000
 minimalna szerokość drzwi (mm): door width minimum (mm):	450

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code NABL	Kod / Code AX	Kod / Code PC
przewodnica L = 2000 mm top track	TSC-TR3250-2000 NABL	TSC-TR3250-2000 AX	TSC-TR3250-2000 PC
maskownica L = 2000 mm track cover	TSC-COV3260-2000 NABL	TSC-COV3260-2000 AX	TSC-COV3260-2000 PC
zestaw akcesoriów ściana – szkło wall to glass accessories set	TSC-WMG SET NABL	TSC-WMG SET AX	TSC-WMG SET PC



TSC-GMG2M SET

Zestaw szkło – szkło (jeden panel przesuwny i trzy panele stałe)
Glass to glass set (one sliding panel and three fix panels)



Kod / Code	Wykończenie / Finish
TSC-GMG2M-SET NABL	anoda czarna black anodised
TSC-GMG2M-SET AX	alinox alinox
TSC-GMG2M-SET PC	połysk polished



Specyfikacja / Specification	
 udźwig systemu (kg): weight capacity (kg):	50
 grubość szkła (mm): glas thickness (mm):	8; 10
 maksymalna szerokość drzwi (mm): door width maximum (mm):	1000
 minimalna szerokość drzwi (mm): door width minimum (mm):	450

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code NABL	Kod / Code AX	Kod / Code PC
przewodnica L = 2000 mm top track	TSC-TR3250-2000 NABL	TSC-TR3250-2000 AX	TSC-TR3250-2000 PC
maskownica L = 2000 mm track cover	TSC-COV3260-2000 NABL	TSC-COV3260-2000 AX	TSC-COV3260-2000 PC
zestaw akcesoriów szkło – szkło glass to glass accessories set	TSC-GMG SET NABL	TSC-GMG SET AX	TSC-GMG SET PC







TSC-WM90 SET

Zestaw narożny 90° (dwa panele przesuwne i dwa panele stałe)
Corner set 90° (two sliding panels and two fix panels)




Kod / Code	Wykończenie / Finish
TSC-WM90-SET NABL	anoda czarna black anodised
TSC-WM90-SET AX	alinox alinox
TSC-WM90-SET PC	polysk polished

Specyfikacja / Specification	
	udźwig systemu (kg): weight capacity (kg): 50
	grubość szkła (mm): glas thickness (mm): 8; 10
	maksymalna szerokość drzwi (mm): door width maximum (mm): 500
	minimalna szerokość drzwi (mm): door width minimum (mm): 450

Zestaw zawiera / Set includes:	Kod / Code NABL	Kod / Code NAS	Kod / Code PC
przewodnica L = 2000 mm top track	TSC-TR3250-2000 NABL	TSC-TR3250-2000 AX	TSC-TR3250-2000 PC
maskownica L = 2000 mm track cover	TSC-COV3260-2000 NABL	TSC-COV3260-2000 AX	TSC-COV3260-2000 PC
zestaw akcesoriów do montażu narożnego corner installation accessories set	TSC-WM90 SET NABL	TSC-WM90 SET AX	TSC-WM90 SET PC


Przekrój i wymiary systemu TERNO CLEAR

Cross section and dimensions TERNO CLEAR system




Wymiary systemu TERNO CLEAR - montaż narożny 90°


Cross section and dimensions TERNO CLEAR system - corner installation 90°




REGULACJA WYSOKOŚCI
HIGH ADJUSTMENT



15 Nm




ODBÓJ ZABEZPIEZAJĄCY
ANTI-JUMP ADJUSTMENT



Montaż prowadnicy TSC-TR3250 do panelu stałego w zestawach TSC-WMG2M SET i TSC-GM2M SET


Installation of the main track TSC-TR3250 on the fix panel in sets TSC-WMG2M SET and TSCGM2M SET



- Montaż klamer na drzwiach przesuwnych nie wymaga przygotowania szkła
- the clamps on the sliding doors do not require glass preparation





Klamra do montażu paneli stałych w zestawach TSC-GMG2M SET (szkło-szkło) i TSC-WMG2M SET (ściana-szkło)

Clamp for the installation of two fix panels in sets TSC-GMG2M SET (glass to glass) and TSC-WMG2M SET (wall to glass)




TGSC90GG

- dwa panele stałe połączone prostopadłe 90°
- assembly of two fixed panels at 90°



TS-FIXCOV

Maskownica prowadnicy TS-TR3250 na odcinku wejścia do kabiny
Cover profile for top track TS-TR3250 on section of entrance to shower enclosure





Kod / Code	Wykończenie / Finish
TS-FIXCOV2630-95 NABL	anoda czarna
TS-FIXCOV2630-200 NABL	black anodised
TS-FIXCOV2630-95 PC	połysk
TS-FIXCOV2630-200 PC	polished
TS-FIXCOV2630-95 AX	alinox
TS-FIXCOV2630-200 AX	alinox

Specyfikacja / Specification

materiał:	aluminium
materiał:	aluminium
długość (mm)	950; 2000
length (mm)	

TS-SEAL

Uszczelka do montażu panelu stałego
Seal for installation of fix panel in top track TS-TR3250



Kod / Code


TS-SEAL-FIX/12	bezbarny
	transparent white

Specyfikacja / Specification

materiał:	PVC
materiał:	

Profile do montażu panelu stałego


U-Section profiles for shower enclosures



FCM27U




FIXSG



FIXS



FIXD



FIXD-COVER


Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w dziale LAZIO DOCCIA – PROFILE MONTAŻOWE DO KABIN PRYSZNICOWYCH.

Detailed technical specifications can be found in the section LAZIO DOCCIA – U SECTION PROFILES FOR SHOWER ENCLOSURES.


Instrukcja montażu

Assembly instruction


1




2




3




4



MOCOWANIE DO ŚCIANY ZESTAWÓW
 TSC-WM2M, TSC-WMG2M, TSC-WM90
 BRACKET FOR SETS TSC-WM2M, TSC-WMG2M,
 TSC-WM90 - WALL INSTALLATION




5




MOCOWANIE DO SZKŁA ZESTAWÓW
 TSC-WMG2M, TSC-GMG2M
 BRACKET FOR SETS TSC-WMG2M,
 TSC-GMG2M - GLASS INSTALLATION


6



7



8



9

